

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель
руководителя органа
инспекции**

 **С.В. Донской**

« 30 »  2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 апреля 2025 г.

№ 3-145

Основание для проведения инспекции: заявление от 31.03.2025г. № 61

Дата проведения инспекции: с 31.03.2025 по 30 04.2025

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (МБУ ДО «ЦДОД»)

ИНН 2612800254

ОГРН 1132651026089

Юридический адрес: 357850, Ставропольский край, р-н Курский, ст-ца Курская, пер. Школьный, д. 2

Фактический адрес: 357850, Ставропольский край, р-н Курский, ст-ца Курская, пер. Школьный, д. 2

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebнадзор.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

На объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «центр дополнительного образования для детей»

По адресу: 357850, Ставропольский край, р-н Курский, ст-ца Курская, пер. Школьный, д. 2

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 31.03.2025г. № 61;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения от 03.07.2012г №26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 на образовательную деятельность, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе;
- копия устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 16.05.2014 на здание;
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 20.02.2003 на земельный участок;
- копия технической документации с экспликацией помещений;
- приказ учреждения «Об организации отдыха» от 12.03.2025г. № 23;
- штатное расписание работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- список оборудования пищеблока;
- копия приказа о медицинском обеспечении летнего отдыха и оздоровления детей Курского района в 2025г. ГБУЗ СК «Курская районная больница» от 03.03.2025г. № 1/126;
- копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 17.01.2025 № М-200837;
- копия договора № 1 от 12.03.2025г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А.;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

- копия государственного контракта холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Восточный» от 17.01.2025г. №42;
- копия договоров по дезинсекции дератизации, акарицидной обработке и энтомологическому обследованию с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» № 0416 от 06.02.2025, №№0816, 0817 от 18.03.2025г;
- копии документов о соответствии на дезинфицирующее средство;
- выписка из ЕГРЮЛ от 13.03.2025г.;
- копия договора об оказании услуг по предоставлению питания с МКОУ «СОШ №1» от 13.03.2025г.;
- режим работы лагеря с дневным пребыванием детей;
- акт санитарно - эпидемиологического обследования от 16.04.2025г;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436) №26-20-27/03924-25 от 02.04.2025г, №26-20-27/03934-25 от 10.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» будет функционировать на базе МБУ ДО «ЦДОД». Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 27.06.2014г № 26.ГЦ.01.000.М.000043.06.14 на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Учреждение располагается в приспособленном двухэтажном кирпичном здании 1954 г. постройки (свидетельство о государственной регистрации права от 16.05.2014г.), на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Территория участка ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.gospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.4. СП 2.4.3648-20.

Спортивно-оздоровительные мероприятия предусмотрены на базе стадиона и спортивного зала местного значения (в шаговой доступности). Спортивные площадки стадиона имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. На стадионе установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол, ямы для прыжков в длину.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке оборудованы контейнеры (2), закрывающимися крышками - что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 17.01.2025 № М-200837).

Въезды и входы на территорию, дорожки, зоны отдыха, большая часть территории имеют твердое покрытие (асфальтное). Территория оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: на входной двери в школу, в зоне видимости имеется табличка с наименованием учреждения, графиком работы и иной информацией с использованием шрифта Брайля и предупредительный знак "Осторожно (желтый круг)" для безопасного передвижения инвалидам по зрению; здание оборудовано пандусом - что соответствует требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в части:

1 этаж: фойе (площадью 82,7 кв.м), помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря, (площадью 3,9 кв.м.), 2 изолятора (площадью 12,0; 9,1 кв.м.); 5 отрядных комнат (площадью 27,8; 14,5; 26,7; 42,7; 22,2 кв.м.), 3 кабинета кружковой работы (площадью 27,8; 22,6; 42,7; кв.м.), актовый зал (площадью 107,7

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

кв.м.), туалет для мальчиков (площадью 2,08 кв.м.), туалет для девочек (площадью 1,08 кв.м.). Площади помещений указаны в соответствии с представленной технической документацией.

Гардеробные размещены на первом этаже здания: оборудованы вешалками для верхней одежды. Туалеты для мальчиков и девочек отдельные: по 1 унитазу и 1 раковине в каждом. Выделен отдельный туалет для персонала.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, электрополотенцем, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

В соответствии с приказом учреждения об организации летнего отдыха детей от 12.03.2025г. № 23 - планируется функционирование лагеря в период школьных каникул в течение 1 лагерного потока: 80 человек с 27.06.2025г. по 17.07.2025г.

Режим дня лагеря с 8-30 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед): С 8.30 – 09.00 сбор детей, зарядка; 09.00 – 09.15 утренняя линейка; 9.15 – 10.00 завтрак; 10.00 – 12.00 работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций; 12.00 – 13.00 оздоровительные процедуры; 13.00 – 14.00 обед; 14.00 – 14.30 свободное время; 14.30 уход домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др.

Персонал лагеря с дневным пребыванием детей «Теремок»: 20 человек. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Подача холодной питьевой воды из систем централизованной системы водоснабжения и прием сточных вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения предусмотрены специализированной организацией ГУП СК Ставрополькрайводоканал (на основании государственного контракта от 17.01.2025 № 42). Горячее водоснабжение от электроводонагревателей. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены медкабинет, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

- на первом этаже предусмотрен кулер (договор № 1 от 12.03.2025г. на поставку бутилированной воды с ИП Аванесовой А.А.). Имеется запас одноразовых пластиковых стаканчиков; контейнеры для сброса использованной посуды одноразового применения в наличии, промаркированы.

Вентиляция естественная, посредством вентканалов, фрамуг. В санузлах отдельная вытяжная система вентиляции.

Освещение соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 в части: в кабинетах естественное боковое левостороннее освещение. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с использованием светодиодных ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии и визуально не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи), открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
Е-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Для экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний воды и дез.средства по производственному контролю. По исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям проба воды питьевой соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол лабораторных испытаний №26-20-27/03924-25 от 02.04.2025г). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции 04/09 «По применению дезинфицирующего средства Хлорамин Б - 99,9» (протокол лабораторных испытаний №26-20-27/03934-25 от 10.04.2025г).

Питание предусмотрено на базе школьной столовой МКОУ «СОШ № 1». Доставка пищевых продуктов будет осуществляться специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи соответствуют требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в части: обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений включает в себя: горячий цех, овощной, мясорыбный цеха, моечная столовой и кухонной посуды, кладовые, помещение для персонала.

При работе технологического оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Всё установленное в производственных помещениях технологическое (шестиконфорочная электрическая плита, духовой шкаф, 4 эл. привода, овощерезка, картофелечистка, хлебoreзка, пароконвектомат) и холодильное оборудование исправно. Имеющееся холодильное оборудование: 6 бытовых холодильников с отдельными холодильными камерами, 1 холодильная камера - обеспечивает условия хранения продукции, установленные ее изготовителем.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

Во всех производственных цехах установлены раковины для обработки сырья и для соблюдения личной гигиены, ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. В зонах обработки сырья и яиц для обеззараживания воздуха используется передвижная бактерицидная установка.

Обеденный зал на 75 посадочных мест, оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. При обеденном зале в столовой установлены умывальники (2). Рядом с умывальниками электрополотенце и одноразовые бумажные полотенца

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Курская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании приказа «О медицинском

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 9

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

обеспечении летнего отдыха и оздоровления детей Курского района в 2025 г.) от 03.03.2025г. № 1/26). Набор помещений: 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Термометры для бесконтактного измерения температуры детей и сотрудников в наличии.

Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) помещений: удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Стены и потолки без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Потолки побелены, стены оклеены обоями. Полы в помещениях покрыты линолеумом, в рекреациях, плитка с нескользкой поверхностью. Панели и полы туалетных комнат выложены плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

На пищеблоке: стены производственных помещений отделаны облицовочной плиткой; потолки оштукатурены и окрашены вододисперсионной краской; полы выполнены кафельной плиткой, исключающей скольжение.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дезинсекции дератизации, акарицидные работы и энтомологическое обследование предусмотрено специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров № 0416 от 06.02.2025, №№0816, 0817 от 18.03.2025г).

Все игровые кабинеты, столовая и медицинский кабинет оборудованы рециркуляторами бактерицидными для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Для технических целей в туалетных помещениях установлены отдельные водопроводные краны с подводкой горячей воды, что

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 10

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357800, Россия, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Лесная, дом 9

соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

на объекте: лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «центр дополнительного образования для детей»

по адресу: 357850, Ставропольский край, р-н Курский, ст-ца Курская, пер. Школьный, д. 2

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

Тумарова Е.В.

Заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Бондаренко Я.В.